

## **ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ НА БЛИЖАЙШИЙ И ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ.**

**Белоусов Н.Н., Кошелев К.А., Дорófеева Л.Д., Энелане Г.А.**

Тверской государственной медицинский университет, Тверь

***Аннотация.** Одним из первых вопросов, интересующих пациента на приеме у стоматолога – ортопеда, является планируемый срок эксплуатации будущего протеза. Факторов, влияющих на такой прогноз достаточно много. Одним из них является психологический статус пациента. Для его оценки существует достаточно методик, зарекомендовавших себя в исследованиях по медицине. На основании литературных данных, нами были выбраны наиболее подходящие из них и проведено клиническое исследование, включившее 60 пациентов. У всех исследуемых на момент обращения были ранее установленные зубные протезы, подлежащие замене. При анализе данных определено, что тест Спилбергера и методика диагностики рефлексивности оказались наиболее информативными по рассматриваемому*

направлению. Нами была определена корреляция сроков ношения различных зубных протезов с особенностями психотипа пациентов.

**Ключевые слова:** личностные особенности пациента, прогнозирование результатов стоматологического лечения, протезирование зубов.

## AN INFLUENCE OF SOME PSYCHOLOGICAL PREDICTORS ON THE NEAREST AND LONG-TERM PROGNOSIS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH PARTIAL DENTAL LOSS.

**Belousov N.N., Koshelev K.A., Dorofeeva L.D., Enelane G.A.**

Tver State Medical University, Tver

**Annotation.** *One of the first patient questions at a dentist - orthopedist appointment is the lifespan of the future prosthesis. There are many factors influencing on such forecast. One of them is the psychological status of the patient. To assess it, there are enough well-established techniques in medical research. According to literary sources, we have selected the most suitable of them and conducted a clinical study that included 60 patients. At the time of the visit, all patients had previously installed dental plate that had to be replaced. The analysis of data determined that the Spielberger test and the technique for diagnosing reflexivity turned out to be the most informative in the area under consideration. We have determined the correlation of the terms of wearing various dentures with the characteristics of the psycho-type of patients.*

**Key words:** *personality traits, forecasting of results of dental treatment, prosthodontic treatment.*

**Актуальность.** Любой пациент, планирующий ортопедическое лечение, желает знать, сколько прослужит ему новый протез. Врачи стоматологи ортопеды могут лишь приблизительно определить этот срок, опираясь на клинические исследования и литературные данные. Особенности клинической анатомии и физиологии пациента, фактор первичного или повторного протезирования, качество выполненной работы – все это влияет на срок эксплуатации протеза. В медицине давно ведутся исследования, затрагивающие ее связь с психологией. В частности, в ортопедической стоматологии, изучают психологический статус пациента и его влияние на результаты протезирования. На клиническом приеме является неоспоримым влияние индивидуальных психологических особенностей личности на прогноз по комфортному использованию зубного протеза.

В доступной нам литературе этот вопрос освещен неполно и, на наш взгляд, требует более детального изучения.

**Цель исследования.** Определение влияния личностных особенностей пациента на отдаленный прогноз стоматологического ортопедического лечения.

**Задачи исследования.** Определить личностные особенности каждого пациента, соотнести полученные данные с видом зубного протеза и сроком его ношения.

**Материалы и методы.** Нами было проведено исследование на базе стоматологической поликлиники ТГМУ. Был проведен анализ данных 60 пациентов в возрасте от 32 до 86 лет, обратившихся в поликлинику Тверского ГМУ для повторного протезирования. Пациенты были разделены на 2 исследуемые группы: с несъемными (I) и съемными (II) зубными протезами, по 30 человек в каждой группе. Были использованы стандартные методы обследования (клинические и параклинические), а также психологические предикторы, из которых наиболее показательными оказались тест Спилбергера и методика диагностики рефлексивности (А.В. Карповым). Обработка и анализ полученной информации проводились на базе лаборатории психодиагностики Тверского ГМУ, при помощи компьютерной программы для статистической обработки SPSS Statistics 22.0, с учетом требований, предъявляемым к исследованиям подобного профиля.

**Результаты и обсуждение.** В результате исследования ситуативной и личностной тревожности показатели у обеих групп пациентов находились в среднем значении. Низкая и умеренная степень личностной тревожности практически одинакова у I и II групп, но у I группы чаще встречалась высокая степень. Наблюдалась наибольшая разница в показателях высокой ситуативной тревожности между I и II группами. При оценке рефлексивности высокий уровень был выявлен у небольшого количества пациентов I группы, и вовсе не выявлен у II группы. Средний уровень данного показателя существенно выше в I группе, а низкий уровень – во II группе.

**Заключение.** Проведенное исследование показало однозначное влияние психотипа индивидуума на сроки эксплуатации зубного протеза. У пациентов с несъемными зубными протезами наблюда-

лась более высокая степень личностной тревожности, со съёмными – ситуативная. Чем выше уровень тревожности, тем меньше срок ношения протеза. При чем, вид протеза не имеет значения. Чем выше уровень рефлексивности, тем легче пациенту привыкнуть к зубному протезу, и наоборот. У пациентов со съёмными протезами высокого уровня рефлексивности не выявлено. Проведенные тесты оказались показательными, но продолжительными по времени. Поэтому существует необходимость создания профильной экспресс - методики для прогнозирования сроков службы зубного протеза уже на первом посещении.